

SEP-O-MAT Сепаратор крупного грохочения








- Предназачен для эффективного разделения макулатуры на картон и бумагу
- Недорогой и долговечный
- Устойчив по отношению к примесным предметам
- Обеспечивает равномерную подачу разрыхлённого материала на последующую сортировку
- Динамическая регулировка крупности отсева
- Настройка скорости вращения при помощи частотной регулировки
- Простота чистки
- Опционально предусмотрено устройство регулировки наклона
- Простая интеграция в существующую сортировочную линию

Обзорный чертёж



Краткое описание

Роторные сепараторы SEP-O-MAT являются надёжным, устойчивым к примесным посторонним предметам и долговечным решением для разделения на бумагу и картон. Исходный материал обрабатывается на сепараторе крупного грохочения, выделяя фракцию картона из потока материала.

Прицип работы:

Многообразие возможностей регулировки обеспечивает гибкую и точную настройку агрегата в зависимости от материала. Высокоточное и эффективное разделение макулатуры на фракции происходит за счёт различий свойств компонентов: картон — жёсткий, а деинкинг - гибкий. Благодаря изменению количества валов, расстояний между шайбами и угла наклона можно регулировать критерий разделения (крупность) и качество сортировки в зависимости от потребностей заказчика.

Модель 1.2 Модель 1.3

Ширина:	1.700 мм	Ширина:	1.700 мм
Длина:	6.000 мм	Длина:	9.000 мм
Площадь рабочей поверхности: 10,2 м		Площадь рабочей поверхности: 15,3 м	
Производительность:	10 т/час	Производительность:	15 т/час
Мощность привода:	6 кВт	Мощность привода:	9 кВт

